

B-SIDE

COMPANY

**FOOLING IN
LOVE**

FICHE TECHNIQUE

Lieu de représentation :

Temps de montage : 4h

Temps de préparation avant spectacle : 3h

Temps de démontage : 2h30

Hauteur de l'installation : mâts de 8m, largeur vergue 4m

Espace acrobatique aérien nécessaire : hauteur 9 m x largeur 4m x longueur 13m.

Espace minimum au sol pour l'implantation de la structure : 16 x 16 mètres

Espace minimum de jeu au sol : 6 x 6 mètres.

* **Parquet :**

-soit la COMPAGNIE amène son parquet. (frais de déplacement supplémentaires)

Sol : Le plus horizontal possible (pente de 3% maximum) plat et accessible en voiture.

-soit l'ORGANISATEUR prévoit un parquet :

Le parquet doit être aussi plat et lisse que possible et doit être à 50cm de maximum du sol. Il doit être de 6m sur 6m minimum et 8m sur 8 maximum. Il doit également comporter une partie de 4m sur 1m à installer en fond de scène sous le portique et de même niveau que le reste du parquet.

Le parquet sera monté au moins 4h avant le début de la première représentation.

L'installation et l'emplacement du parquet se fera d'un commun accord entre la COMPAGNIE et l'ORGANISATEUR.

* **Ancrages :** 6 points d'ancrage au sol :

- soit 6 pinces, piquets de 1m20 dans le sol (fournis par la COMPAGNIE)

Pas de canalisation à moins de 1 mètre de profondeur

Pas de lignes électriques souterraines à moins de 1 mètre de profondeur

- soit 6 blocs de béton d'une tonne chacun fournis par l'ORGANISATEUR sur palettes en bois ou munis d'un crochet.

- soit 6 cuves d'eau d'une tonne chacune fournies par l'ORGANISATEUR sur palettes en bois.

- soit 6 sacs de sables d'une tonne fournies par l'ORGANISATEUR munis d'une anse ou sur palettes en bois.

Si deux représentations ont lieu dans deux lieux différents, il est nécessaire de compter un jour entre les deux pour le démontage et le remontage de la structure.

Sonorisation :

- Alimentation électrique à moins de 30m du lieu de représentation : 220V / 16A


Lumière:

Pour les spectacles nocturnes, un éclairage total de la scène est nécessaire et l'installation lumière sera fournie par l'organisation.

L'organisateur fournira également à la compagnie deux rouleaux d'adhésifs pour tapis de danse afin de permettre à la compagnie d'installer correctement son tapis de danse.

Il pourra également mettre à disposition de la compagnie des chaises ou des bancs afin de faciliter l'accueil du public


Vue de face



Points d'ancrage au sol :

- ⊗ Milieu de scène
- Avant de scène

Vue de dessus



Points d'accroche au sol :

- Fond de scène
- ⊗ Milieu de scène
- Avant de scène

Contact :

Thibaud Thevenet

+33 06 95 80 49 25

companybside@gmail.com

www.bsidecompany.nl

Production :

Association Les Rumeurs qui Courent

Les Chagnots

71220 Beaubery

